

Les interventions de GRTgaz sur la bourse Powernext Gas Spot

GRTgaz intervient quotidiennement sur la bourse Powernext Gas Spot. Ces interventions s'inscrivent dans la logique du Code de Réseau Équilibrage entré pleinement en vigueur au 1er octobre 2015.

Le résultat du prix de ces transactions est aussi utilisé pour calculer les prix de référence, permettant de déterminer le prix de règlement des déséquilibres des expéditeurs.

Principes

Depuis le 1er décembre 2009, les interventions de GRTgaz se font sur la bourse Powernext Gas Spot. Les principes appliqués sont discutés au sein de la Concertation Gaz et validés par la CRE.


Depuis le 1er avril 2015, en vue de la mise en œuvre du Code de Réseau Équilibrage (règlement UE 312/2014), GRTgaz intervient sur Powernext Gas Spot pour « *maintenir le réseau de transport dans ses limites d'exploitation et parvenir, en fin de journée, à une position de stock en conduite dans le réseau de transport différente de celle prévue sur la base des prévisions d'entrées et de sorties pour cette journée gazière, en cohérence avec l'exploitation économiquement viable et efficace du réseau de transport* » (extrait de l'article 6 du Code de Réseau Équilibrage).

Le prix appliqué aux déséquilibres des expéditeurs est représentatif du coût supporté par GRTgaz pour l'équilibrage de son réseau via les achats / ventes de gaz.

Fenêtres d'intervention de GRTgaz

Après la détermination du besoin par GRTgaz, l'intervention elle-même est exécutée par un robot. Chaque intervention est conçue de manière à assurer que les meilleurs prix soient systématiquement sélectionnés par l'algorithme. De ce fait, il est possible que le besoin de GRTgaz ne soit pas couvert.


GRTgaz est susceptible d'intervenir tous les jours (jours ouvrés, Week-End et jours fériés) entre 10:25 et 10:45, entre 14:25 et 14:45, entre 17:25 et 17:45 et entre 23:25 et 23:45 sur le produit Within-day. L'intervention effective dépend de la position de l'indicateur « Stock en conduite Projeté » et de l'horaire



Au cours de ces fenêtres d'intervention, des horaires aléatoires sont utilisés pour l'exécution des ordres d'achat ou de vente de GRTgaz. GRTgaz intervient plusieurs fois lors de chaque fenêtre d'intervention pour couvrir son besoin de gaz pour l'équilibrage.

Niveaux d'intervention de GRTgaz

L'indicateur « Stock en conduite Projeté » représentant le degré de tension sur le réseau, GRTgaz a défini différents modes d'intervention selon la position de cet indicateur et l'horaire d'intervention.



Plus le mode est agressif, plus le prix d'intervention de GRTgaz est susceptible de s'écarter du prix de marché estimé au moment de la fenêtre d'intervention. En lien avec la CRE, GRTgaz a défini, pour chaque mode, des limites pour cet écart potentiel.